

# teslanol®

SPRAYS & LIQUIDS

MADE IN GERMANY



teslanol-Sprays und -Liquide –  
seit über 30 Jahren bewährte  
Qualität!

teslanol sprays and liquids –  
proven quality for more than  
30 years!

teslanol-Sprays und -Liquide sind entwickelt worden für den anspruchsvollen Nutzer von technischen Hilfsstoffen in den Bereichen Elektrik, Elektronik, Mechanik und Feinmechanik. Eine permanente Weiterentwicklung der teslanol-Rezepturen gewährt stets ein erstklassiges Produkt. Hochwertige Rohstoffe, umweltschonende Aspekte und ein größtmöglicher Wirkungsgrad stehen dabei im Vordergrund der Entwicklung. Vermarktung und Abfüllung nach Umweltschutzvorgaben in Deutschland.

teslanol – ein Produkt, auf das Sie sich verlassen können! Erhältlich im gut sortierten Fachhandel und in Onlineshops unserer Vertragspartner.

Aktuellste Entwicklungen und nähere Informationen finden Sie immer unter **[www.teslanol.com](http://www.teslanol.com)**.

*teslanol sprays and liquids have been developed for demanding users of accessory agents in the sectors electricity, electronics, mechanics and precision mechanics. Since teslanol formulations are in a process of constant improvement, users can always be certain of buying a top-quality product. Product development is primarily directed at high-quality raw materials, environmental aspects and maximum efficiency. German environmental regulations are observed for product marketing and canning or bottling.*

*teslanol – a product you can count on! teslanol is available in well-assorted specialised shops and in online shops of our partners.*


*The latest developments and more details, please see also **[www.teslanol.com](http://www.teslanol.com)***



Produkte nach Anwendungsbereichen <i>Products by sector</i>	Seite <i>Page</i>
<b>Elektrotechnik   Electrical</b>	
Druck-Gas-Spray   <i>Compressed gas spray</i>	4
Kältespray   <i>Cooling spray</i>	4
Kontakt- und Tuner-Spray   <i>Spray for cleaning electrical connections and tuners</i>	5
Elektro-Feinreiniger   <i>Electric fine cleaner</i>	6
Isopropanol   <i>Isopropanol</i>	6
Silikon-Spray   <i>Silicone spray</i>	7
Isolier- und Schutzlack-Spray   <i>Protective lacquer</i>	7
<b>Mechanik   Mechanical</b>	
Rostlöser-Spray   <i>Rust remover</i>	8
Hochleistungs-Schmier-Spray   <i>High-performance lubricant spray</i>	8
Spezial-Schmier-Spray   <i>Special lubricant spray</i>	8
Mechanik-Kriechöl-Spray   <i>Penetrating oil for mechanical systems</i>	9
Silikon-Spray   <i>Silicone spray</i>	9
<b>Drucker / Kopierer   Printers / photocopiers</b>	
Gummi-Reiniger-Spray   <i>Cleaner for rubber parts</i>	10
Silikon-Walzen-Reiniger-Spray   <i>Cleaner for heating rollers with silicone</i>	10
Druckkopf-Reiniger-Spray   <i>Print head cleaner</i>	10
Walzenreiniger   <i>Drum cleaner</i>	11
<b>Werkstatt und Hobby   Workshop &amp; DIY</b>	
Etiketten-Entferner-Spray   <i>Label remover</i>	12
Kunststoffreiniger   <i>Plastic cleaning solution</i>	12
Reinigungsschaum-Spray   <i>Plastic cleaning foam</i>	12
Scherkopf-Reiniger-Spray   <i>Shaving head cleaner</i>	13
Rostlöser-Spray   <i>Rust remover</i>	13
Spezial-Schmier-Spray   <i>Special lubricant spray</i>	14
Isopropanol   <i>Isopropanol</i>	14
<b>Produkte, alphabetisch</b>	<b>Seite</b>
Druck-Gas-Spray	4
Druckkopf-Reiniger-Spray	10
Elektro-Feinreiniger	6
Etiketten-Entferner-Spray	12
Gummi-Reiniger-Spray	10
Hochleistungs-Schmier-Spray	8
Isopropanol	6 / 14
Isolier- und Schutzlack-Spray	7
Kältespray	4
Kontakt- und Tuner-Spray	5
Kunststoffreiniger	12
Mechanik-Kriechöl-Spray	9
Reinigungsschaum-Spray	12
Rostlöser-Spray	8 / 13
Scherkopf-Reiniger-Spray	13
Silikon-Spray	7 / 9
Silikon-Walzen-Reiniger-Spray	10
Spezial-Schmier-Spray	8 / 14
Walzenreiniger	11

Produkte nach Anwendungsfall <i>Products by application</i>	Seite <i>Page</i>
<b>Reinigen   Cleaning</b>	
Druck-Gas-Spray   <i>Compressed gas spray</i>	4
Kontakt- und Tuner-Spray   <i>Spray for cleaning electrical connections and tuners</i>	5
Elektro-Feinreiniger   <i>Electric fine cleaner</i>	6
Isopropanol   <i>Isopropanol</i>	6 / 14
Gummi-Reiniger-Spray   <i>Cleaner for rubber parts</i>	10
Silikon-Walzen-Reiniger-Spray   <i>Cleaner for heating rollers with silicone</i>	10
Druckkopf-Reiniger-Spray   <i>Print head cleaner</i>	10
Walzenreiniger   <i>Drum cleaner</i>	11
Etiketten-Entferner-Spray   <i>Label remover</i>	12
Kunststoffreiniger   <i>Plastic cleaning solution</i>	12
Reinigungsschaum-Spray   <i>Plastic cleaning foam</i>	12
Scherkopf-Reiniger-Spray   <i>Shaving head cleaner</i>	13
<b>Schmierer   Lubricating</b>	
Hochleistungs-Schmier-Spray   <i>High-performance lubricant spray</i>	8
Rostlöser-Spray   <i>Rust remover</i>	8 / 13
Spezial-Schmier-Spray   <i>Special lubricant spray</i>	8 / 14
Mechanik-Kriechöl-Spray   <i>Penetrating oil for mechanical systems</i>	9
<b>Produkte, alphabetischer Ordnung</b>	<b>Page</b>
<i>Cleaner for heating rollers with silicone</i>	10
<i>Cleaner for rubber parts</i>	10
<i>Compressed gas spray</i>	4
<i>Cooling spray</i>	4
<i>Drum cleaner</i>	11
<i>Electric fine cleaner</i>	6
<i>High-performance lubricant spray</i>	8
<i>Isopropanol</i>	6 / 14
<i>Label remover</i>	12
<i>Penetrating oil for mechanical systems</i>	9
<i>Plastic cleaning foam</i>	12
<i>Plastic cleaning solution</i>	12
<i>Print head cleaner</i>	10
<i>Protective lacquer</i>	7
<i>Rust remover</i>	8 / 13
<i>Shaving head cleaner</i>	13
<i>Silicone spray</i>	7 / 9
<i>Special lubricant spray</i>	8 / 14
<i>Spray for cleaning electrical connections and tuners</i>	5

	Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging
	<p>26002 26003</p>	<p><b>Druck-Gas-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Anwendung:</b> Zum Reinigen und Entstauben von elektronischen und feinmechanischen Bauteilen und Geräten an schwer zugänglichen Stellen, insbesondere bei Fotoapparaten und Objektiven, Projektoren, Videokameras und -recordern, Uhrwerken, Quarzuhren und Modelleisenbahnen. Nicht unter Spannung anwenden. Dose nicht mehr als 60° neigen. Das behandelte Gerät vor dem Einschalten längere Zeit geöffnet halten.</li> <li><b>Eigenschaften:</b> Erzeugt einen Blaseffekt, der sicher feinste Staubteilchen entfernt. Chemisch rein. Hinterlässt keine Rückstände. Greift Materialien nicht an.</li> </ul> <p><b>Compressed gas spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Application:</b> <i>For cleaning and removing dust from modules, electronic components and devices located in inaccessible places, particularly in photographic and optical equipment, projectors, cameras, video recorders, clocks, quartz watches and model trains. Please don't bend the can more than 60°. After using the spray, please open the device for longer time before turn on.</i></li> <li><b>Properties:</b> <i>The spray produces a jet of air which will reliably remove even the finest dust particles. It is chemically pure, leaves no residue and doesn't corrode other materials.</i></li> </ul>	<p>12 Dosen   cans 12 Dosen   cans</p>
	<p>26033 26034</p>	<p><b>Kältespray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Anwendung:</b> Tiefkühl-Spray zur Ortung von thermischen Fehlern in Elektrik und Elektronik, zur Kühlung von Bauteilen beim Verlöten, zum Abkühlen hitzeempfindlicher Bauteile wie ICs, Transistoren, Dioden, Widerstände. Auch geeignet zur Funktionsprüfung von Thermostaten in Kühlschränken und Tiefkühltruhen sowie zur Prüfung von TN-Startsystemen. Teile nur kurz aus geringer Entfernung ansprühen. Nicht unter Spannung anwenden. Hochspannungsüberschläge vermeiden. Funkenflug und Funkenbildung können den Inhalt entzünden.</li> <li><b>Eigenschaften:</b> Schnelle Fehlerermittlung ohne zeitraubende Messschaltungen. Besonders ergiebig. Kühlt bis ca. -50°C materialverträglich. Verdunstet vollständig.</li> </ul> <p><b>Cooling spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Application:</b> <i>Cooling spray for locating thermal faults in electrical and electronic systems, for cooling components during soldering and for cooling heat-sensitive components such as integrated circuits, transistors, diodes and resistors. Also for performance-testing of thermostats in fridges and freezers and testing TN starting systems. Please spray the parts a short-time at point-blank range. No live-line working. Firebrands and sparking can inflame the content.</i></li> <li><b>Properties:</b> <i>Fast fault finding without time-consuming test circuits. Especially efficient, cools to -50°C. Compatible with other materials. Complete evaporation.</i></li> </ul>	<p>12 Dosen   cans 12 Dosen   cans</p>

Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging	
	<p><b>Kontakt- und Tuner-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Kontaktspray zur Reinigung und Pflege von Kontakten, Schaltern, Relais, Potentiometern, Transistor-Tunern und Kanalschaltern. Keine Nachbehandlung notwendig. Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang auch hochwertige Kontaktelemente und Steckverbindungen. Nicht unter Spannung anwenden.</li> <li>• Eigenschaften: Besonders ergiebig. Erzeugt einen Mikrogleitfilm, der nachhaltig die Kontakte konserviert und damit länger funktionsfähig hält. Abrieb dünner Metallschichten wird reduziert. Keine Frequenzveränderungen. Übergangswiderstände werden schnell abgebaut. Imprägnierend gegen Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Beschädigte Edelmetallschichten werden vor Korrosion geschützt.</li> </ul> <p><b>Spray for cleaning electrical connections and tuners</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: Contact spray for cleaning and care of contacts, switches, relays, potentiometers, transistorised tuners and channel selectors. No aftercare necessary. The spray cleans, cares and protects also high-grade contacts and connectors in one simple step. Don't energise.</li> <li>• Properties: Especially efficient. Produces a microfine film which continues to preserve the connections and thus makes them last longer. Abrasion on thin metal layers is reduced. No frequency change. Transfer resistances will be abolished quickly. Impregnates against moisture and pollution. Protects damaged noble metal against corrosion.</li> </ul>		
26025	Kontakt- und Tuner-Spray 200 ml	12 Dosen   cans	
26026	Kontakt- und Tuner-Spray 400 ml	12 Dosen   cans	




**Wussten Sie schon?**  
Kontakt- und Tuner-Spray pflegt und schützt in nur einem Arbeitsgang!

**Did you know?**  
Spray for cleaning electrical connections and tuners conditions and protects at the same time!



	Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging
		<p><b>Elektro-Feinreiniger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Zur effizienten, rückstandslosen Reinigung von elektrischen Kontakten, Kanalschaltern, Relais, Regelwiderständen, gedruckten Schaltungen, Steckleisten und feinmechanischen Bauteilen im NF-, HF- und UHF-Bereich. Nachbehandlung nicht nötig. Nicht unter Spannung anwenden. Reibeprobe bei empfindlichen Kunststoffen wird empfohlen.</li> <li>• Eigenschaften: Intensiv reinigend. Löst Ablagerungen wie Oxyde, Nikotin, Öle, Fette und Verharzungen. Frequenzstabil. Nicht leitend. Verhindert Kriechströme. Baut Übergangswiderstände schnell und ohne Rückstände ab. Verflüchtigt sich schnell.</li> </ul> <p><b>Electric fine cleaner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: For efficient and residue-free cleaning of electrical contacts, channel selectors, relays, regulating resistances, insulating circuits and fine mechanical parts in the NF, HF and UHF areas. No aftercare necessary. If you have sensitive plastic, please test before use.</li> <li>• Properties: Intensive cleaning. Removes dirt such as oxides, nicotine, oils and gumming. Frequency-stable, insulating and prevents leakage current. Removes transition resistances rapidly and without residue.</li> </ul>	
	26017 26018	Elektro-Feinreiniger Elektro-Feinreiniger	200 ml 400 ml
		<p><b>Isopropanol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Reinigt schonend und zuverlässig empfindliche Materialien und Bauteile wie Video- und Tonköpfe, Laufwerksteile, Gummirollen und optische Gläser.</li> <li>• Eigenschaften: Enthält zu 99,5% reines Isopropanol. Verdunstet schnell und rückstandsfrei. Leicht entzündlich.</li> </ul> <p><b>Isopropanol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: Gentle cleaner for sensitive materials and components, like video and audio heads, floppy disk parts, rubber rolls and optical glassware.</li> <li>• Properties: 99,5% pure isopropanol. Evaporates well and leaves no residue. Easily flammable.</li> </ul>	
	26045	Isopropanol	1000 ml

Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging	
	<p><b>Silikon-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Leistungsfähiges Isoliermittel zur Vermeidung von Kriechströmen und Funkenüberschlägen an Hochspannungstrafos. Beseitigt Coroneffekte. Als zuverlässiges Trennmittel für Isoliertarbeiten geeignet, insbesondere dort, wo der Isolierfilm nicht härten darf. Hervorragendes Schmiermittel für mechanische ölempfindliche Bauteile.</li> <li>• Eigenschaften: Stark isolierend mit einer Durchschlagsfestigkeit von 12 kV/mm. Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C. Trocknet nicht aus. Wasser abweisend, daher auch als Feuchteschutz mit nicht leitenden Eigenschaften wirksam.</li> </ul> <p><b>Silicone spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Effective insulant for avoiding of creepage currents and flashovers at high voltage transformers. Eliminates corona effects and is suitable for use as a separating agent and insulating work in areas where the isolating film is not allowed to harden. Excellent as lubricant for mechanic components.</i></li> <li>• Properties: <i>Highly insulating with a breakdown strength of 12 kV/mm. Unaffected by fluctuations in temperature between -50 °C and +200 °C. It will not dry out and repels water, thus it is also suitable as protection against moisture with non-conducting properties.</i></li> </ul>		
26042	Silikon-Spray 400 ml	12 Dosen   cans	
	<p><b>Isolier- und Schutzlack-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Klarer Schutzlack zum Versiegeln und Isolieren von gedruckten Schaltungen, Spulen und sonstigen elektronischen Bauelementen, elektrischen Anlagen wie Verteilern, Batterien, Motoren. Verhindert Kriechströme, beseitigt Feinschlüsse an Spulen und Transformatoren.</li> <li>• Eigenschaften: Transparent, frequenz- und spannungsstabil (Eigenwiderstand 22 kV bei Schichtstärke 25 µ). Durchlötlösbar; säure-, salz- und kondenswasserbeständig. Tropft nicht und verläuft gleichmäßig.</li> </ul> <p><b>Protective lacquer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Clear protective lacquer for sealing and insulating circuits, coils and other electronic components, electrical systems such as distributors, batteries, motors. Prevents leak currents and eliminates leaks in coils and transformers.</i></li> <li>• Properties: <i>Transparent, withstands fluctuations in frequencies and voltages (22 kV input resistance at 25 µ layer thickness), can be soldered through, is resistant to acids, salted and condensed water. Will not drop and spreads evenly.</i></li> </ul>		
26027	Isolier- und Schutzlack-Spray 200 ml	12 Dosen   cans	
26028	Isolier- und Schutzlack-Spray 400 ml	12 Dosen   cans	

	Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging
	26015	<p><b>Rostlöser-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Rostlöser für Industrie, Werkstatt, Auto und Hobby. Löst blitzschnell festgerostete Teile aller Art und bricht Rost sofort. Ventile, Schieber, Schrauben, Muttern, Splinte und Gewindestangen werden zuverlässig vor Rost geschützt.</li> <li>• Eigenschaften: Der Schmierfilm kriecht in engste Kapillare und schmiert zuverlässig. Erreicht auch versteckt gelegene Roststellen. Schützt vor Korrosion und Salzwasser. Unterwandert Feuchtigkeit. Verhindert Rostbefall. Schnell und sparsam in der Anwendung.</li> </ul> <p><b>Rust remover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Rust remover for universal use in industry, for cars, workshop and do-it-yourselfers. Removes as quick as a flash all seize up parts and breaks the rust immediately. Valves, sliders, screws, nuts, cotters and threaded bars will be protected reliably.</i></li> <li>• Properties: <i>Long-lasting and fast-acting, will creep up the tightest capillaries. Protects from corrosion and salted water. Infiltrates moisture, prevents rust. Fast and economical.</i></li> </ul>	12 Dosen   cans
	26009	<p><b>Hochleistungs-Schmier-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Kraftvolle Schmierung für den universellen Einsatz in Mechanik, Elektromechanik und Kopiergeräten, speziell dort, wo eine hohe Schleuder- und Haftfestigkeit benötigt wird.</li> <li>• Eigenschaften: Neuartige Zusammensetzung von Gleit- und Schmierstoffen auf synthetischer Basis. Wasser abstoßend. Elektrisch isolierend. Chemisch stabil. Temperaturbeständig von -60 °C bis +300 °C. Druckfestigkeit 3 atm/m². Enthält hochwertige synthetische Öle.</li> </ul> <p><b>High-performance lubricant spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>High-performance lubricant spray for universal use in mechanical and electro-mechanical systems and photocopiers, especially suitable where high adhesive strength and resistance to centrifugal forces are required.</i></li> <li>• Properties: <i>New mixture of sliding substance and lubricant of synthetical basic. Water-repellent, electrical insulator, chemically stable, temperature-resistant between -60 °C to +300 °C. Withstands pressure up to 3 atm/m². Contains high-quality synthetic oils.</i></li> </ul>	12 Dosen   cans
	26010	<p><b>Spezial-Schmier-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Allround-Produkt zur Schmierung von Instrumenten und Geräten in der Fein- und Grobmechanik. Geeignet zur Wartung von Automaten, Modelleisenbahnen und allen beweglichen Teilen im Metall- und Nichtmetallbereich.</li> <li>• Eigenschaften: Stabilisiertes, hochwertiges Schmieröl mit schneller und gründlicher Kriechwirkung. Emulgiert verharzte Altschmierstoffe wie Öle und Fette. Ist wasser- und feuchtigkeitsabweisend und ein zuverlässiger Korrosionsschutz.</li> </ul> <p><b>Special lubricant spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>For universal use of lubricating instruments and other precision mechanical devices. Technicians use this oil for servicing automatic machines, model trains and everything that moves or turns, whether metallic or non-metallic.</i></li> <li>• Properties: <i>Stabilised, high-grade lubricant oil with a fast and efficient effect. Emulsifies old resinsified lubricants such as oils and grease. Water- and moisture-resistant, provides thorough protection from corrosion.</i></li> </ul>	12 Dosen   cans

Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging	
	<p><b>Mechanik-Kriechöl-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Löse- und Schmiermittel mit starker Kriechwirkung, verwendbar für alle Feinmechaniken, Schlösser und mechanischen Präzisionsinstrumente sowie in der Elektrik an Schaltern, Relais und Kontakten.</li> <li>• Eigenschaften: Stabilisiertes, druckfestes Feinschmiermittel. Löst verharzte Altschmierstoffe wie Öle und Fette. Verhindert erneute Verharzung. Schützt vor Korrosion und Staub. Lockert Rost und Oxyde. Unterwandert Wasser und Feuchtigkeit. Nicht alternd.</li> </ul> <p><b>Penetrating oil for mechanical systems</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Solvent and lubricant spray with strong penetrating properties, suitable for all precision mechanical devices, locks and mechanical precision instruments as well as in electrical systems on switches, relays and contacts.</i></li> <li>• Properties: <i>Stabilized, compression-proof lubricant. Removes old lubricants such as oils and grease, prevents renewed gumming and protects from corrosion and dust. Loosens rust and oxide, infiltrates water and moisture and will not deteriorate.</i></li> </ul>	12 Dosen   cans	
26030	<p><b>Mechanik-Kriechöl-Spray</b>      200 ml</p>	12 Dosen   cans	
	<p><b>Silikon-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Leistungsfähiges Isoliermittel zur Vermeidung von Kriechströmen und Funkenüberschlägen an Hochspannungstrafos. Beseitigt Coroneffekte. Als zuverlässiges Trennmittel für Isolieraufgaben geeignet, insbesondere dort, wo der Isolierfilm nicht härten darf. Hervorragendes Schmiermittel für mechanische ölempfindliche Bauteile.</li> <li>• Eigenschaften: Stark isolierend mit einer Durchschlagsfestigkeit von 12 kV/mm. Temperaturbeständig von -50 °C bis +200 °C. Trocknet nicht aus. Wasser abweisend, daher auch als Feuchteschutz mit nicht leitenden Eigenschaften wirksam.</li> </ul> <p><b>Silicone spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Effective insulant for avoiding of creepage currents and flashovers at high voltage transformers. Eliminates corona effects and is suitable for use as a separating agent and insulating work in areas where the isolating film is not allowed to harden. Excellent as lubricant for mechanic components.</i></li> <li>• Properties: <i>Highly insulating with a breakdown strength of 12 kV/mm. Unaffected by fluctuations in temperature between -50 °C and +200 °C. It will not dry out and repels water, thus it is also suitable as protection against moisture with non-conducting properties.</i></li> </ul>	12 Dosen   cans	




**Wussten Sie schon?**


Rostlöser-Spray von teslanol ist besonders sparsam in der Anwendung!

**Did you know?**

teslanol rust remover is a particularly economical rust removing spray!






	Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging
	26041	<p><b>Gummi-Reiniger-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Reinigt, pflegt und schützt problemlos alle Gummiteile, Andruckrollen in Kopiergeräten und Gummidichtungen im Kfz-Bereich sowie vieles mehr. Löst und entfernt zuverlässig Silikone, Wachse, Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen.</li> <li>• Eigenschaften: Intensiv und rückstandslos reinigendes, antistatisch wirkendes Spray auf Lösemittelbasis. Für alle gebräuchlichen Metalle und Kunststoffe geeignet.</li> </ul> <p><b>Cleaner for rubber parts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: Cleans, cares and protects all rubber parts, printing rollers in photocopiers, rubber seals in cars and much more. Removes silicone, wax, grease, oil and other impurities.</li> <li>• Properties: An intensive anti-static spray which cleans thoroughly residue-free. Suitable for all common metals and plastics.</li> </ul>	12 Dosen   cans
	26043	<p><b>Silikon-Walzen-Reiniger-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Entfernt zuverlässig Tonerablagerungen an Fixierwalzen, Heizwalzen, Gummitüchern und Transportbändern in allen Kopiergeräten, Laserdruckern und Normalpapier-Faxgeräten. Aufsprühen, kurz wirken lassen und dann mit einem Tuch abwischen. Bei großer Verschmutzung Vorgang wiederholen!</li> <li>• Eigenschaften: Intensiv wirkendes Lösungsmittelgemisch. Reinigt schnell und schonend und ist leicht rückfettend. Verwendbar für alle handelsüblichen Materialien.</li> </ul> <p><b>Cleaner for heating rollers with silicone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: Reliably removes deposits on fixing rollers, heating rollers, rubber blankets and transporter belts in photocopiers, laser printers and standard-paper fax machines. Spray, allow it to take effect for a short time, then wipe off with a cloth. Repeat for heavy soiling.</li> <li>• Properties: A powerful solvent mixture, cleans quickly, is gentle and re-lubricates surfaces slightly. Suitable for all usual materials.</li> </ul>	12 Dosen   cans
	26040	<p><b>Druckkopf-Reiniger-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Reinigt verschmutzte Bauteile von Druckern wie Druckerköpfe. Bauteile einfach direkt einsprühen. Für alle Arten von Druckern geeignet.</li> <li>• Eigenschaften: Entfernt schnell und rückstandsfrei Öle, Fette, Verharzungen, Wachse und Farbreste ohne Beschädigung der Bauteile. Die Druckqualität bleibt erhalten oder wird wieder hergestellt. Spezielles Lösungsmittelgemisch reduziert die Schmutzanfälligkeit stark.</li> </ul> <p><b>Print head cleaner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: Cleans dirty machine parts such as printer heads. The dirty parts can be sprayed directly. For all kinds of printers.</li> <li>• Properties: Removes quick and residue-free oil, grease, gumming, wax and remnants of paint without damaging the parts. Restores the legibility of printouts. A special solvent mixture reduces the dirt accumulation.</li> </ul>	12 Dosen   cans


Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging	
26035	<p><b>Walzenreiniger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Reinigt schonend, aber intensiv mit leichtem Aufrau-Effect alle Arten von Schreibwalzen.</li> <li>• Eigenschaften: Spezielle Lösungsmittelkombination zur Beseitigung von Oxyden, Nikotin, Fettablagerungen, Farbbandresten und sonstigen Verschmutzungen. Verdunstet schnell.</li> </ul> <p><b>Drum cleaner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Gentle but thorough cleaner for all types of platen roller drums with a slight roughening action.</i></li> <li>• Properties: <i>Special solvent formulation for removing oxides, nicotine, grease deposits, remnants of printer ribbon and other impurities. Evaporates fast.</i></li> </ul>	12 Kanister   cans	



**Wussten Sie schon?**  
teslanol erhöht die Lebensdauer Ihres Druckers!

**Did you know?**  
teslanol extends the service life of your printer!



	Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging
	26008	<p><b>Etiketten-Entferner-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Zum Lösen von Haftetiketten in Büro, Industrie, Werkstatt und Haushalt. Etiketten ansprühen und nach kurzem Einwirken abziehen. Kleberückstände können problemlos mit einem Tuch abgewischt werden. Sprühvorgang nur dann wiederholen, wenn die Etiketten besonders hartnäckig kleben.</li> <li>• Eigenschaften: Dosiert exakt und sparsam. Löst den Kleber und damit die Haftfähigkeit auf. Wirkt auf allen Oberflächen. Greift keine handelsüblichen Kunststoffe an. Vorsicht bei Polystyrol und anderen empfindlichen Kunststoffen.</li> </ul> <p><b>Label remover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>For removing adhesive labels in the office, industry, workshop and home use. Please spray the adhesive labels and after a short time you can remove the label. Any remaining adhesive can be effortlessly removed with a cloth. Repeat for persistent labels.</i></li> <li>• Properties: <i>Dissolves the adhesive and therefore its adhesive power. Works on all surfaces, will not corrode common plastic. Attention with Polystyrol and sensitive plastics.</i></li> </ul>	12 Dosen   cans
	26013	<p><b>Kunststoffreiniger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Zur schonenden Reinigung und regelmäßigen Pflege von Kunststoffmöbeln, Kunststoffteilen und Glasflächen aller Art, ob farbig oder weiß, hart oder weich, genarbt oder glatt.</li> <li>• Eigenschaften: Sehr feine Reinigungsflüssigkeit. Löst schonend Schmutz und Nikotin. Ist kratzfrei, antistatisch und verleiht Glanz. Verzögert die Neuverschmutzung. Biologisch abbaubar.</li> </ul> <p><b>Plastic cleaning solution</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>For cleaning and regular care of plastic furniture, plastic parts and all types of glass surface, whether colored or white, hard or soft, grained or waveless.</i></li> <li>• Properties: <i>Very fine cleaning foam, gently removes dirt and nicotine, does not scratch, is anti-static and polishes. The solution delays renewed dust; biodegradable.</i></li> </ul>	12 Flaschen   bottles
	26012	<p><b>Reinigungsschaum-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Zur schonenden Reinigung und regelmäßigen Pflege von Kunststoffmöbeln, Kunststoffteilen und Glasflächen aller Art, ob farbig oder weiß, hart oder weich, genarbt oder glatt.</li> <li>• Eigenschaften: Sehr feiner Reinigungsschaum. Löst sicher Schmutz und Nikotin. Ist kratzfrei, antistatisch und verleiht Glanz. Verzögert die Neuverschmutzung. Biologisch abbaubar.</li> </ul> <p><b>Plastic cleaning foam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>For cleaning and regular care of plastic furniture, plastic parts and all types of glass surface, whether colored or white, hard or soft, grained or waveless.</i></li> <li>• Properties: <i>Very fine cleaning foam, gently removes dirt and nicotine, does not scratch, is anti-static and polishes. The foam delays renewed dust; biodegradable.</i></li> </ul>	12 Dosen   cans

Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging	
	<p><b>Scherkopf-Reiniger-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Zum Reinigen und Pflegen für alle elektrischen Rasierer. Scherkopfschutz abnehmen und lose Haare entfernen. Scherkopf aus nächster Entfernung durchsprühen, abtropfen und trocknen lassen – fertig.</li> <li>• Eigenschaften: Verbessert die Rasierleistung. Reinigt, desinfiziert und fettet den Rasierkopf leicht ein.</li> </ul> <p><b>Shaving head cleaner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>To clean and care all electrical shavers. Please take off the protection of the smear head and remove the hairs. Spray the smear head at close range, drain and dry the device – ready.</i></li> <li>• Properties: <i>Improves the shaving performance. The shaving system will be cleaned, disinfected and lightly greased.</i></li> </ul>		
26050	Scherkopf-Reiniger-Spray 100 ml	12 Dosen   cans	
	<p><b>Rostlöser-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Rostlöser für Industrie, Werkstatt, Auto und Hobby. Löst blitzschnell festgerostete Teile aller Art und bricht Rost sofort. Ventile, Schieber, Schrauben, Muttern, Splinte und Gewindestangen werden zuverlässig vor Rost geschützt.</li> <li>• Eigenschaften: Der Schmierfilm kriecht in engste Kapillare und schmiert zuverlässig. Erreicht auch versteckt gelegene Roststellen. Schützt vor Korrosion und Salzwasser. Unterwandert Feuchtigkeit. Verhindert Rostbefall. Schnell und sparsam in der Anwendung.</li> </ul> <p><b>Rust remover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Rust remover for universal use in industry, for cars, workshop and do-it-yourselfers. Removes as quick as a flash all seize up parts and breaks the rust immediately. Valves, sliders, screws, nuts, cotters and threaded bars will be protected reliably.</i></li> <li>• Properties: <i>Long-lasting and fast-acting, will creep up the tightest capillaries. Protects from corrosion and salted water. Infiltrates moisture, prevents rust. Fast and economical.</i></li> </ul>		
26015	Rostlöser-Spray 200 ml	12 Dosen   cans	

	Bestellnr. Order code	Artikel Article	Verpackung Packaging
	26010	<p><b>Spezial-Schmier-Spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Allround-Produkt zur Schmierung von Instrumenten und Geräten in der Fein- und Grobmechanik. Geeignet zur Wartung von Automaten, Modelleisenbahnen und allen beweglichen Teilen im Metall- und Nichtmetallbereich.</li> <li>• Eigenschaften: Stabilisiertes, hochwertiges Schmieröl mit schneller und gründlicher Kriechwirkung. Emulgiert verharzte Altschmierstoffe wie Öle und Fette. Ist wasser- und feuchtigkeitsabweisend und ein zuverlässiger Korrosionsschutz.</li> </ul> <p><b>Special lubricant spray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>For universal use of lubricating instruments and other precision mechanical devices. Technicians use this oil for servicing automatic machines, model trains and everything that moves or turns, whether metallic or non-metallic.</i></li> <li>• Properties: <i>Stabilised, high-grade lubricant oil with a fast and efficient effect. Emulsifies old resinsified lubricants such as oils and grease. Water- and moisture-resistant, provides thorough protection from corrosion.</i></li> </ul>	200 ml 12 Dosen   cans
	26045	<p><b>Isopropanol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwendung: Reinigt schonend und zuverlässig empfindliche Materialien und Bauteile wie Video- und Tonköpfe, Laufwerksteile, Gummirollen und optische Gläser.</li> <li>• Eigenschaften: Enthält zu 99,5% reines Isopropanol. Verdunstet schnell und rückstandsfrei. Leicht entzündlich.</li> </ul> <p><b>Isopropanol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application: <i>Gentle cleaner for sensitive materials and components, like video and audio heads, floppy disk parts, rubber rolls and optical glassware.</i></li> <li>• Properties: <i>99,5% pure isopropanol. Evaporates well and leaves no residue. Easily flammable.</i></li> </ul>	1000 ml 12 Flaschen   bottles



### Wussten Sie schon?

Das Spezial-Schmier-Spray von teslanol ist im Heim- und Hobbybereich für alle fein- und grobmechanischen Anwendungen geeignet!

### Did you know?

teslanol's special lubricating spray is suited for all mechanical and precision mechanical applications in your home and home workshop.

# Ihr zuverlässiger Partner | Your reliable partner

**Gute Gründe, warum Sie mit teslanol die richtige Wahl getroffen haben:**  
teslanol-Produkte sind Spezialchemikalien mit Sofort- und Langzeitwirkung.  
Korrosionsverhütend, imprägnierend, elektrisch überschlag- und kriechstromsicher.  
Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen, Alkali, Schwefel und Säure.  
Die Wirkstoffe enthalten kein FCKW, HFCKW, HFKW und FKW.


**There are several good reasons why you have made the right choice with teslanol:**  
teslanol products are speciality chemicals with immediate and long-term effects.  
They prevent corrosion, impregnate and are flashover and creepage proof.  
They do not contain any chlorinated hydrocarbons, alkali, sulphur or acid.  
Their active agents are CFC-, HCFC-, HFHC- and FHC-free.

Praktisch:  
der neue Sprühkopf.  
*Very useful:  
the new spray head.*



Besonders praktisch sind die neuen Sprühköpfe (siehe Fotos). Bei herkömmlicher Benutzung mit dem Sprühröhrchen ließ sich bisher der Deckel nicht mehr aufsetzen; ein Transport in der Werkzeugtasche war schwierig. Bei der neuen teslanol-Serie sind Sprühkopf und -röhrchen jetzt am Deckel fixiert und lassen sich einfach aufsetzen.

*Extremely useful: the new spray heads (see photos). After conventional applications with the spray tube, it was not possible to replace the cap, so that carrying cans in tool bags proved to be problematic. With the new teslanol series, the spray tube is fixed at the cap and can be easily fitted.*



Nach Verwendung können Sprühkopf und -röhrchen abgenommen und wieder am Deckel fest gemacht werden. Somit lassen sich die Dosen auch im angebrochenen Zustand einfach und sicher in der Werkzeugtasche transportieren und das Sprühröhrchen für die schwer zugänglichen Stellen ist immer zur Hand!

teslanol – Ihr zuverlässiger Partner für technische Sprays & Liquide!

*After use, the spray tube can be quickly removed and fixed again at the cap. Now, also cans that have been opened can be safely carried in tool bags, and the spray tube is quickly available when needed in difficult-to-access areas! teslanol – your reliable partner for technical sprays and liquids!*

# teslanol®

Kontakt | Contact

## teslanol-Distributor Wentronic GmbH

Pillmannstraße 12 · 38112 Braunschweig  
GERMANY

Fon +49 531-21058-0  
Fax +49 531-21058-22

office@wentronic.com  
www.wentronic.com

